



COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

Provincia di Treviso

DECORATO CON MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

P.za Martiri della Libertà, 1 – Cap. 31020 – C.F./ P.I. 00546910266

Tel. 0438/965311 – Fax 0438/965363 – sito web: www.comune.sernaglia.tv.it

ZANZARA TIGRE (*Aedes albopictus*)

La "zanzara tigre" è un insetto di origine asiatica segnalato in Italia dal 1990. La prima segnalazione in Veneto risale nell'agosto del 1991 a Padova. L'arrivo della specie venne imputato all'importazione di pneumatici usati, infestati da uova, da parte di alcune grosse aziende rigeneratrici del Veneto.


La zanzara tigre non è solo fortemente molesta ma può essere, anche in Italia, vettore di agenti patogeni. Per questo motivo è fortemente auspicabile che gli interventi di prevenzione siano attuati in tutto il territorio regionale dagli enti preposti come i Comuni e da parte di tutti i cittadini.

COME RICONOSCERLA

Gran parte dei cittadini della regione ha ormai imparato a riconoscere l'insetto adulto, facilmente distinguibile dalle altre zanzare per il suo colore nero scuro, accompagnato da striature bianco avorio sulle zampe e sull'addome e da una singola striscia longitudinale bianca sul dorso. Le dimensioni sono paragonabili a quelle delle zanzare più comuni (5-8 mm).

La zanzara tigre vola basso, a pochi centimetri dal suolo e punge soprattutto alle gambe e alle caviglie. E' più aggressiva delle altre zanzare e punge soprattutto al mattino presto e al tramonto.

Solitamente sono attive dal mese di aprile fino a quello di ottobre.



IL CICLO BIOLOGICO

Le uova sono deposte sulle pareti di qualsiasi piccolo contenitore di acqua stagnante appena sopra la superficie della stessa. Esse schiudono quando vengono sommerse in adatte condizioni di temperatura e di fotoperiodo, che in Veneto si verificano di norma a partire dal mese di aprile.

Dalle uova schiudono le larve che attraverso 4 età raggiungono lo stadio di pupa, dalla quale emerge l'adulto che abbandona l'ambiente acquatico. Nei mesi estivi il ciclo uovo-adulto si completa in una decina di giorni e i cicli si susseguono di norma fino al mese di ottobre inoltrato. Le uova deposte nella tarda estate superano l'inverno. La femmina adulta sosta di norma tra la bassa vegetazione e ha bisogno di sangue per maturare le uova.



Uova



Larve



Pupa



Adulto

DOVE SI RIPRODUCE LA ZANZARA TIGRE

- ❖ tombini stradali pubblici e privati con permanenza di acqua sul fondo;
- ❖ vasi e sottovasi ripieni d'acqua per almeno una settimana;
- ❖ contenitori per raccolta temporanea dell'acqua nei giardini;
- ❖ contenitori abbandonati (lattine, vasi, secchi, bidoni);
- ❖ pneumatici abbandonati o stoccati all'aperto con acqua al loro interno;
- ❖ vasche e fontane;
- ❖ raccolte d'acqua nelle grondaie.



COSA DEVONO FARE I CITTADINI E LE DITTE

I cittadini e le imprese, per contrastare la diffusione delle zanzare, devono seguire queste semplici indicazioni (da aprile fino a ottobre):

- ✓ eliminare tutte le piccole raccolte d'acqua che si possono formare nei giardini e negli orti all'interno di qualsiasi tipo di recipiente (annaffiatoio, secchi, sottovasi), svuotandola nel terreno (e non nei pozzetti) e mantenendo i contenitori al riparo dalle piogge per evitare che si riempiano d'acqua;
- ✓ chiudere i bidoni per l'acqua di irrigazione degli orti con coperchi ermetici, o con zanzariere a maglia molto fine;
- ✓ non disperdere rifiuti e non accatastare all'aperto oggetti nei quali può ristagnare l'acqua;
- ✓ evitare l'accumulo di acqua all'interno di pneumatici lasciati all'aperto;
- ✓ evitare il ristagno dell'acqua nei cimiteri.

Inoltre, pulire i pozzetti di raccolta delle acque almeno una volta all'anno ed effettuare la pulizia delle grondaie per evitare che vengano ostruite e non scarichino regolarmente l'acqua.

Effettuare, nel periodo che va dal mese di Maggio a quello di Ottobre, periodici trattamenti contro le larve di zanzare (trattamenti larvicidi) nelle raccolte d'acqua non eliminabili (pozzetti e caditoie per la raccolta di acque piovane).

I trattamenti contro gli adulti di zanzara (trattamenti adulticidi) vanno possibilmente evitati poiché sono molto inquinanti e poco efficaci.

Durante i periodi di ferie e/o di assenza dall'abitazione e/o luogo di lavoro, è opportuno delegare i necessari trattamenti a parenti, amici vicini di casa o ad altre persone di fiducia.

COSA FA IL COMUNE

Il Comune, tramite una ditta specializzata provvede periodicamente ad effettuare interventi di disinfestazione con specifici prodotti antilarvali nei pozzetti e nelle caditoie posti nelle aree di pertinenza pubblica, quali strade e piazzali.

Ogni anno, nel periodo maggio – ottobre, il Comune interviene su circa 1700 caditoie dislocate su tutto il territorio comunale.

PRODOTTI LARVICIDI CONTRO LA ZANZARA TIGRE

Il trattamento delle aree private spetta ai cittadini. Gli insetticidi sono acquistabili solitamente presso le "agrarie" ed i negozi specializzati.

I principali insetticidi (larvicidi) consigliati sono:

- il preparato microbiologico **Bacillus thuringiensis var. israelensis**, ottimo prodotto in quanto praticamente innocuo per l'uomo, adatto soprattutto per trattamenti domestici non professionali.
- i "regolatori della crescita" a base di **Pyriproxyfen**.

Con dosi operative standard (1 compressa di prodotto commerciale per tombino) gli intervalli possono essere i seguenti:

Insetticida	Intervallo fra 2 trattamenti	N. trattamenti annui
Bacillus th.	5 - 6 settimane	5
Pyriproxifen	4 settimane	7

Presso gli Uffici Ambiente e Polizia Locale sono in distribuzione gratuita le pastiglie antilarvali a base di Pyriproxyfen

In orario di apertura al pubblico

Ufficio Ambiente tel. 0438-965304, e-mail: ambiente@comune.sernaglia.tv.it

Polizia Locale tel. 0438-965376, e-mail: poliziamunicipale@comune.sernaglia.tv.it

Per qualsiasi informazione è possibile contattare

Ufficio Ambiente del Comune

tel. 0438/965304, e-mail: ambiente@comune.sernaglia.tv.it

