

LEGGE 9 GENNAIO 1989 n° 13

RELAZIONE - DICHIARAZIONE:

Ditta: MARKA S.R.L. – INDUSTRIA MOBILI CORAZZIN S.P.A.

Oggetto: Progetto di Riqualficazione attività produttiva mediante SUAP con demolizione e ricostruzione fabbricati, in variante allo strumento urbanistico generale vigente, ai sensi del DPR 160/2010 e art. 4 della L.R. 55/2012

In conformità alla Legge 09.01.1989 n.° 13 art. 1 comma 1° e art. 2 lettera i – art. 6 al punto 6.1, il sottoscritto **arch. Adriano Zanoni**, regolarmente iscritto a albo degli Architetti TV n° 159, progettista delle opere citate in oggetto presenta la relazione tecnica necessaria per dimostrare che l'edificio interpreta il requisito di **ACCESSIBILITA** così come viene espressamente richiesto dalla sopraccitata Legge e precisamente “ **G) Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.**

I pavimenti dei piani agibili sono posti tutti allo stesso livello.

Per quanto riguarda le maniglie è prevista la messa in opera a cm. 95 da terra e, nel caso di porte a vetri, si provvederà ad installarle sopra una parte a legno di almeno cm. 40 da terra.

La larghezza minima delle porte sarà di almeno cm. 80 per i vani abitabili, con un minimo di cm. 75 per i bagni, con spazio antistante di dimensioni tali da permettere una rotazione di 90°. Le maniglie degli infissi esterni saranno poste a non più di cm. 130 da terra.

Eventuali percorsi esterni per accedere al Piano Terra avranno larghezza maggiore o uguale a cm. 90 con materiale antisdrucciolo e pendenza non superiore all'8%. Si fa' altresì riferimento all'elaborato grafico allegato Tav. 6 e Tav. 8. che si considerano parte della presente, in cui sono individuati i punti più significativi.

In considerazione di quanto sopra esposto il sottoscritto Progettista ai sensi della Legge 09.01.1989 n.° 13 – art. 1 comma 1° e 4°.

DICHIARA:

che il progetto stesso è stato redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa tecnica contenuta nella Legge sopra citata.

Il progetto pertanto, in conformità all'Art. 7 del Capo III° punti 7.2 e 7.3 risponde al concetto di “ **ACCESSIBILITA'** “ come definito e previsto dal D.LL.PP. 14.06.1989 n.° 236 Art. 2. punto G.

Sernaglia della Battaglia, li 11 gennaio 2014

IL TECNICO:

arch. Adriano Zanoni