

COMUNE DI  
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

PIANO DI RIQUALIFICAZIONE CON  
AMPLIAMENTO DELLA SEDE  
AZIENDALE.

Progetto ampliamento attività  
produttiva, ai sensi della  
L.R. 55/2012 - S.U.A.P.

ZECCHINON CUCINE  
COMPONIBILI SRL

ALLEGATO **7**

**PROGETTO AMPL. CAPANNONE:**

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ALLA  
LEGGE 13/89 - RELAZIONE E GRAFICI  
ILLUSTRATIVI EX ART. 10 D.M. 236/89

**PROGETTISTA:**

Arch. Franco Tomasella

**DATA:** 24/02/2014

**REVISIONE:**

**FILE:**

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**

Il sottoscritto progettista in conformità a quanto disposto al punto 4) dell'art. 1 della L. 09.01.1989 n. 13 dichiara sotto la propria responsabilità che il progetto di cui alla presente domanda di permesso di costruire / D.I.A. relativo a:

- nuova costruzione
- ampliamento
- ristrutturazione

Per l'immobile situato in via Castello riguardante:

- edificio o unità immobiliare unifamiliare priva di parti comuni;
- edificio o unità immobiliare plurifamiliare priva di parti comuni;
- edificio o unità immobiliare plurifamiliare con parti comuni e con non più di tre livelli;
- edificio o unità immobiliare plurifamiliare con parti comuni e con più di tre livelli;
- edificio o unità immobiliare di edilizia residenziale pubblica;
- immobile privato aperto al pubblico adibito ad attività sociali (scuola-sanità-cultura-assistenza-sport);
- immobile privato aperto al pubblico adibito a ristorazione, spettacolo, riunione, attività ricettiva e paratettiva;
- edifici per il culto;
- locali aperti al pubblico non previsti nelle precedenti categorie;
- luoghi di lavoro con collocamento obbligatorio;
- altro: \_\_\_\_\_

è conforme a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche.

IL PROGETTISTA

Si allegano alla presente:

- Relazione tecnica
- Elaborati grafici atti a dimostrare l'accessibilità, la visitabilità, l'adattabilità.

**RELAZIONE DI ACCESSIBILITA' E ADATTABILITA'**  
LEGGE 09.01.1989 N. 13, EX ART. 10 D.M. 236/89

**Edificio ad uso non residenziale:**

L'edificio in oggetto è ad uso non residenziale e non presenta ulteriori piani oltre al piano terra. In base a tali requisiti il livello di qualità dello spazio costruito è progettato in conformità al Dgr n. 509 del 02/03/2010 ed è costituito dalla visitabilità di tutti gli spazi in conformità a quanto previsto dalla sezione IV - criteri di progettazione. Pertanto la seguente relazione è tesa a dimostrare, attraverso la previsione progettuale, i criteri di cui sopra.

**PREVISIONI DI PROGETTO:**

**PERCORSI ESTERNI:** Gli accessi dall'esterno sono previsti con dislivello inferiore a cm. 2,5, dove il dislivello fosse maggiore è prevista la possibilità di utilizzare una rampa di accesso con pendenza max 5%. I percorsi esterni saranno realizzati con una pavimentazione antiscivolo e con materiali il cui coefficiente di attrito è a norma di legge.



**PORTE:** La luce netta per le porte di accesso è maggiore di cm 80. Le porte interne sono di cm 80. Gli spazi antistanti e retrostanti le porte sono stati dimensionati nel rispetto dei minimi previsti.

**SCALE:** Le rampe della scala di collegamento con il futuro ampliamento hanno larghezza minima di cm. 120.

**ASCENSORE:** Non presente.

**SERVIZI:** Nell'esigenza di adeguamento di altri servizi igienici, oltre a quello presente già munito dei requisiti necessari, è possibile l'eventuale eliminazione di alcuni accessori e la posa di altri al fine di consentire l'accostamento laterale alla tazza wc e definire sufficienti spazi di manovra.

**PERCORSI INTERNI:** La larghezza minima è di cm. 100 per le parti destinate a corridoio e disimpegno, nelle stesse ove si aprono porte sono state rispettate le soluzioni tecniche previste dalla legge.



**SPAZI DI MANOVRA CON SEDIA A RUOTE**  
(Art. 8 D.M. LL.PP. 14 giugno 1989, N. 236)

